

Tantovina

Vass8R08s156-160



Collection Vassal-Montpellier

1620Mtp2

28 R8s156-160  
Tantovina


Tantovina

8 R8 s. 156, 160














CLOS 8 RANG 8 Souche 156-160

Désignation : *Tantonia* (162002)

CHARGE : Année :

Vérailson : 25.7

Maturité : 12-9-88

Mail. : 0 Pour. : 1

TRAPPE : G - M - P - Dim. : 14

L - M - C

Vigueur : 25

POST : érig - 1/2 érig - couché

Mail. : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 19x18

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COLOR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.

SAVOR : s - m - ar - fox - herb.

3 Avec pépins - apyrène

6 JUS : inc. - coloré

4

2

7



ANNEE 1987

NOM

NOM *Tantoria*

EMPLACEMENT

EMPLACEMENT 8 R8 A 156-160

02

| Souche | Nbre<br>yeux | Débourrement<br>début | mi/déb    | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison<br>début | mi/f      | fin  | Véraison<br>début | mi/v       | fin                   | Maturité      |
|--------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|----------------|--------------------|-----------|------|-------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 1      | 4            | 27.3                  | 31.3      | 8            |                | <del>3.6</del>     |           |      |                   |            |                       |               |
| 2      | 4            | 27.3                  | 31.3      | 5            |                | <del>3.6</del>     |           |      |                   |            |                       |               |
| 3      | 4            | 31.3                  | 7.4       | 5            |                |                    |           |      |                   |            |                       |               |
| 4      | 3            | 31.3                  | 3.4       | 6            |                | 3.6                | 6.6       | 11.6 | 6.8               | 10.8<br>+3 | 13.8                  | 16.8 P2<br>+4 |
| 5      | 4            | 27.3                  | 31.3      | 6            |                |                    |           |      |                   |            |                       |               |
|        | 19           |                       | 3.4<br>+7 | 30           | 15.5           |                    | 6.6<br>-1 |      |                   |            | Port einge<br>Vigne 2 |               |

ANNEE

ANNEE 1988

NOM

NOM *Tantonia bl*

### EMPLACEMENT

EMPLACEMENT 8 R8 A 156. 160

Autriche

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | mi/f | fin       | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|--------|-----------|--------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|------|-----------|----------------|------|-----|----------|
| 1      | 2         | -                  | 283    | 3         |           |                 |      |           |                |      |     |          |
| 2      | 4         | -                  | 283    | 6         |           |                 |      |           |                |      |     |          |
| 3      | 3         | -                  | 283    | 4         | 14        | 27.5            | 31.5 | 36        | 25.7           | 28.7 | 1.8 | 12-9     |
| 4      | 2         | -                  | 283    | 2         |           |                 |      |           |                |      |     |          |
| 5      | 4         | -                  | 283    | 7         |           |                 |      |           |                |      |     |          |
|        |           | Pourriture :       |        | 1         | Port :    | erige'          |      | Vigueur : | 2,5 feuille    | +1   |     | +4       |
|        |           |                    | 28,3   |           |           |                 | 31.5 |           |                |      |     |          |
|        |           |                    | +4     |           |           |                 | 0    |           |                |      |     |          |

ANNEE 1989

NOM Tantovina B  
162002

EMPLACEMENT 8 R 8 s 156-160

| Souche | Nbre<br>yeux | Débourrement |        | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison |      |      | Véraison |      |      | Maturité |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
|        |              | début        | mi/déb |              |                | début     | mi/f | fin  | début    | mi/v | fin  |          |
| 1      | 4            | 13.3         | 16.3.  | 3            |                |           | 24.5 |      |          |      |      |          |
| 2      | 4            | 13.3         | 16.3.  | 4            |                |           | 22.5 | 24.5 |          |      |      |          |
| 3      | 3            | 8.3          | 13.3.  | 4            | 10             | 18.5      | 24.5 |      | 17.7     | 24.7 | 31.7 | 21.8     |
| 4      | 4            | 16.3         | 20.3.  | 3            |                |           | 24.5 |      |          |      |      |          |
| 5      | 4            | 13.3         | 16.3.  | 6            |                |           | 24.5 |      |          |      |      |          |
|        |              |              |        |              |                |           | -3   |      |          |      |      |          |

Pourriture : 0

Mill. : 0  
flétri

Port : enge'

Vigueur : 3,5

DE 16.3.89 - 2



DESIGNATION :

*Tantonia*

EMPLACEMENT :

*el 8 R 8 s - 156 - 160  
(-158)*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -  
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert *8* <sup>jaune</sup> - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées *7* - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *7* <sup>sur N</sup> -  
duveteuses *8* - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes *8* <sup>jaune</sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

*Calvo 85*



Désignation :

Emplacement :

Tantonia  
clo 8 R8 s. 156-160  
(no 158)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85



Désignation :  
Emplacement :

Tantoria

clos 8 R8a. 156-160  
(158)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. <sup>à raies lég.</sup>  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.  
subcontinues 5 - intermittentes 6.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85



*Tantouina*

Désignation :

Emplacement :

cl 8 R 8 1.156-160 (1.160)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

*Calvo 85*



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement : *Tantovina*  
*Clos 8 R8 s156-160 (s160)*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 14 x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 47 x 47 ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

*Calvo 85*



DENOMINATION : *Tanatorina*  
EMPLACEMENT : *8 R 8 A 156-160 (s-3)*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3)  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3)  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 12 ..... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvoss*



N° d'ordre :

Désignation : *Tantovina*

Emplacement : *8R8S.156-160*

Angle des nervures : 1 - ② - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : ⑦ - 8 - 9  
L2/L : ⑩ - ⑪  
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - ⑮ - ⑯  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - ㉑  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉒ - ㉓ - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉔  
Sinus pétiolaire ouvert : ㉕  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - ㉖ - ㉗ - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ㉘ - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : 40 - ㉙  
Dents (angle) : ㉚ - ㉛ - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - ㉜ - ㉝  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㉞ - ㉟  
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - ㊱ - ㊲ - ㊳ - ㉟ - ㊵ - ㊶ - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : ㊷ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ㊸ - ㊹ - ㊺

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës